

Les acercamos las respuestas correctas del 1er examen con la justificación correspondiente a cada una de ellas.

CAPITULO 6

1. **Por lo menos algunos miembros del personal del SE deben estar capacitados para alertar a otros sobre la llegada de un niño gravemente enfermo.**
 - a) Correcto
 - b) **Incorrecto.**

JUSTIFICACIÓN

Cap 6, Recomendación Esencial 2. Todos los miembros del personal (incluidos los no calificados para el cuidado de la salud) deben estar capacitados y capacitados para alertar a otros sobre la llegada de un niño gravemente enfermo.

.....

2. **Es justificado que algunos SE establezcan que independientemente de su gravedad, los pacientes concurren primero a la ventanilla de secretaría (del Servicio) para verificar sus datos/facturar la consulta.**
 - a) Correcto
 - b) **Incorrecto.**

JUSTIFICACIÓN

Cap 6, Recomendación Esencial 5. No debe haber barreras para acceder a la evaluación inicial inmediata por parte de un miembro calificado del personal capacitado en el reconocimiento de enfermedades graves en los niños.

.....

3. **Todos los pacientes que se presenten para recibir atención de emergencia deben recibir una evaluación inicial completa por parte de personal debidamente capacitado dentro de los 15 minutos posteriores a la llegada.**
 - a) **Correcto**
 - b) Incorrecto.

JUSTIFICACIÓN

Cap 6, Recomendación Esencial 6. Todos los pacientes que se presenten para recibir atención de emergencia deben recibir una evaluación inicial completa por parte de personal debidamente capacitado dentro de los 15 minutos posteriores a la llegada.

.....

- ## JUSTIFICACIÓN

[illegible]

5. Algunos miembros del equipo de salud del SE deben ser altamente competentes en soporte vital pediátrico básico

a) Correcto

b) **Incorrecto.**

.....

- ## JUSTIFICACIÓN

[illegible]

CAPITULO 8

- 7. Algunas áreas del SE donde se atienden pacientes pediátricos de baja complejidad no requieren asignación permanente de personal de enfermería.**

a) Correcto

b) **Incorrecto.**

JUSTIFICACIÓN

Cap 8, Recomendación Esencial 2. El número de personal debe ser el adecuado para permitir una cobertura segura de todas las áreas del ED donde se atiende a pacientes pediátricos, en todo momento.

8. Es conveniente mantener los equipos, los suministros y los medicamentos específicos para pediatría con llave o precintos, para asegurar que el material se encuentre disponible en situaciones de urgencia.

a) Correcto

b) **Incorrecto.**

JUSTIFICACIÓN

Cap 8, Recomendación Esencial 3. Se recomienda una organización adecuada de los equipos, los suministros y los medicamentos específicos para pediatría que permitan al personal acceder a ellos de manera rápida y segura durante las reanimaciones.

- 9. La asignación del personal para atender pacientes pediátricos debe ser constante a lo largo de las 24 horas**

a) **Correcto**

b) **Incorrecto.**

JUSTIFICACIÓN

Cap 8, Recomendación deseable 3. Las asignaciones del personal deben tener en cuenta los picos y valles de los pacientes pediátricos recién llegados, la necesidad de supervisión hacia los médicos practicantes y los conjuntos de habilidades pediátricas del personal en cualquier turno dado.

[illegible]

CAPITULO 9 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y COMPETENCIAS

10. **Todo el personal de urgencias debe ser competente para tratar la gama completa de enfermedades o lesiones en todos los grupos de edad y comprender las diferencias entre niños y adultos.**

- a) **Correcto**
- b) **Incorrecto.**

JUSTIFICACIÓN

Cap 9, Recomendación Esencial 1. **Todo el personal de urgencias debe ser competente para tratar la gama completa de enfermedades o lesiones en todos los grupos de edad y comprender las diferencias entre niños y adultos.**

.....

11. **El personal Senior que enseña a los jóvenes mientras trabajan no debe tener una carga clínica completa, de modo que puedan garantizar la supervisión y la educación en el entorno de un Departamento de Urgencias ocupado.**

- a) **Correcto**
- b) **Incorrecto.**

JUSTIFICACIÓN

Cap 9, Recomendación Esencial 5. **El personal Senior que enseña a los jóvenes mientras trabajan no debe tener una carga clínica completa, de modo que puedan garantizar la supervisión y la educación en el entorno de un Departamento de Urgencias ocupado.**

.....

12. **El personal médico y de enfermería del SE debería realizar actividades educativas por separado, ya que tienen diferentes competencias en la práctica profesional.**

- a) **Correcto**
- b) **Incorrecto.**

JUSTIFICACIÓN

Cap 9, Recomendación Deseable 4. La enseñanza de todos los miembros del equipo debe realizarse como un equipo, enseñando a los médicos y enfermeras juntos (educación interprofesional)

.....

13. Elija el enunciado correcto:

- a) Las listas de cotejo o verificación son utilizadas para salvaguardar vidas; se aconseja su uso por aquellos prestadores de salud con poco entrenamiento/ experiencia, mientras que los equipos más experimentados pueden prescindir de ellas.
- b) Las listas de cotejo deben ser utilizadas por todos los prestadores de salud independientemente de su nivel de entrenamiento/experiencia.

JUSTIFICACIÓN

Correcta B

Las listas de cotejo junto con los protocolos de atención y las tarjetas de medicación por peso son parte esencial de la preparación, planificación y estandarización de la atención en los servicios de emergencia.

Permiten disminuir el error y son estrategias para salvaguardar vidas, que deben ser utilizadas por todo los prestadores de salud independientemente de su nivel de experiencia o entrenamiento.

.....

En las siguientes preguntas les pedimos responder si considera que los elementos listados son esenciales para el manejo de la vía aérea pediátrica en el Servicio de Emergencias:

14. Gases medicinales (oxígeno, aire comprimido) y equipo para monitorización (monitor multiparamétrico, saturómetro, capnógrafo)

Verdadero

Falso

15. Dispositivos para provisión de O₂ (cánula nasal simple, máscara simple, máscara de Venturi, máscara de reservorio, bolsa autoinflable para reanimación).

a) **Verdadero**

c) Falso

16. Otro equipamiento: sondas de aspiración, sondas nasogástricas, máscara para nebulización, aerocámaras, cánula de mayo, pinza de Magill, cánula de traqueostomía.

a) **Verdadero**

b) Falso

17. Equipamiento de vía aérea avanzada: máscara laríngea, laringoscopio, tubos endotraqueales, vara de Eschmann, mandril para TET, respirador, material para cricotirotomía y material para toracostomía.

a) **Verdadero**

b) Falso

JUSTIFICACIÓN

Todas son correctas

Los servicios de emergencias deben contar con todo el equipamiento para poder realizar tanto el manejo básico como avanzado de la vía aérea de un paciente pediátrico y ofrecer a cada paciente lo que necesite. Este es el compromiso del equipo de salud de Emergencias, independientemente de dónde se realice la práctica asistencial. Se debe asegurar un proceso de atención con estándares adecuados, hasta transferir al paciente (si así lo requiere), a otro efector de mayor complejidad.